

CATALOGO PRODOTTI ITALIA
in vigore da MARZO 2026


SISTEMI ADAS
& DIAGNOSI



ED. MARZO 2026



ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE DEI SENSORI FRONTALI	4
PROADAS RS DIGITAL	4
PROADAS TS DIGITAL	5
PROADAS TS-3D DIGITAL	6
PROADAS START DIGITAL	7
PROADAS RS V1	8
PROADAS TS V1	9
PROADAS TS-3D V1	10
PROADAS START V1	11
ACCESSORI OPZIONALI PROADAS	12
ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°	20
ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR	23
SCE 310	23
ACCESSORI OPZIONALI PER SCE 300 / 310	24
ACCESSORI	29
IONE REMOTE	32
ELENCO SERVIZI IONE REMOTE	33
AUTO DIAGNOSI	35
IONE CRUISER	35
ACCESSORI OPZIONALI IONE CRUISER	36
ACCESSORI PER ADAS & DIAGNOSI	39

PROADAS RS DIGITAL





Pre-check SW



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103301/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS RS DIGITAL Il PROADAS per clienti senza assetto è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento sensori ottici, kit HL v.2, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Blocca sterzo, Licenza pre-controllo assetto ruote, Kit barra corta completa di perni, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale; Necessario per utilizzo n. 4 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE).	
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62400011		kit di personalizzazione PROADAS RS DIGITAL (obbligatorio)	



PROADAS TS DIGITAL



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103401/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS DIGITAL Il PROADAS per clienti con assetto CCD Nexion è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, kit HL v.2, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra corta completa di perni, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale, kit scambio dati Assetto-PROADAS.	
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62400012		kit di personalizzazione PROADAS TS DIGITAL (obbligatorio)	



PROADAS TS-3D DIGITAL




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103501/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS-3D DIGITAL Il PROADAS per clienti con assetto a telecamere Nexion di nuova generazione è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra lunga, Kit Target 3D, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale, Kit scambio dati Assetto-PROADAS;	
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62400013		kit di personalizzazione PROADAS TS-3D DIGITAL (obbligatorio)	



PROADAS START DIGITAL



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103601/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS START il Kit PROADAS START è composto da: PROADAS SCE 900, Pannello Radar, Kit allineamento START, Kit barra radar lunga. n. 2 staffe sono necessarie, non essendo include nella dotazione standard.	
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62400014		kit di personalizzazione START (obbligatorio)	



PROADAS RS V1




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103701/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS RS V1 il Kit PROADAS per clienti senza assetto è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar ,Kit allineamento sensori ottici, Supporto puntatore laser per staffa, Blocca sterzo, Licenza pre-controllo assetto ruote, Kit barra corta; necessario utilizzo di n. 4 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE).	
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62400015		kit di personalizzazione RS V1 (obbligatorio)	



PROADAS TS V1




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103801/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS V1 il Kit PROADAS per clienti con assetto CCD Nexion è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit HL. V.2, Kit barra radar corta completa di perni, Supporto puntatore laser per staffa, Kit scambio dati assetto - Proadas	
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62400016		kit di personalizzazione TS V1 (obbligatorio)	



PROADAS TS-3D V1







Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103901/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS-3D V1 il PROADAS, per clienti con assetto a telecamere Nexion di nuova generazione, è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 Puntatori Laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, kit barra lunga, kit target 3D, kit scambio dati assetto-PROADAS	
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62400017		kit di personalizzazione TS-3D V1 (obbligatorio)	

PROADAS START V1







Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62104001/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS START V1 il Kit PROADAS START è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento START, Kit barra radar lunga. n. 2 staffe sono necessarie, non essendo include nella dotazione standard.	
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62400018		kit di personalizzazione START V1 (obbligatorio)	




ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START
COMPLEMENTARI							
	<p>Kit allineamento START: Kit di allineamento PROADAS tramite puntatori laser per PROADAS TS-3D, composto da: n.2 Target da montare su griffe asse veicolo posteriore, kit di calibratura, n.2 supporti per misura ortogonalità Puntatore Laser 1 e 2</p>	8-62100054/91		-	-	○	●
	<p>Kit allineamento PROADAS START: assetto a telecamere : Kit per allineare il PROADAS START con assetto a telecamere - barra lunga, composto da : n.2 supporti per target per barra lunga, n.2 target per allineamento, router WiFi, chiave di memoria USB</p>	8-62600006		-	-	●	○
	<p>Kit allineamento PROADAS RS/TS - assetto a telecamere : Kit per allineare PROADAS RS/TS con assetto a telecamere - barra corta, composto da : n.2 target per allineamento, router WiFi, chiave di memoria USB</p>	8-34100025		○	○	-	-
	<p>Kit abilitazione software per assetto ruote A926 E : chiave USB software A926 E, pacchetto software e sim card , Hardlock V1- USB, cavo USB da 50 cm, velcro, premi pedale - Tastiera BT - Compatibile con tablet 10" Win 10</p>	8-62400006		○	-	-	-







ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START
COMPLEMENTARI							
	<p>Coppia di staffe 10-21" con perno + kit estensioni fino a 26".</p>	8-62100061		O	O	O	O
	<p>Coppia staffe auto carbon 10-26"</p>	8-62100021		O	O	O	O
	<p>Kit supporto staffe autocentranti</p>	8-31600017		O	O	O	O
	<p>Coppia staffe rapide 13-28"</p>	8-62100050		O	O	O	O
<p>IMMAGINE NON DISPONIBILE</p>	<p>Coppia puntatore laser per coppia staffe rapide ad appoggio 13-28"</p>	8-62100062		O	O	O	O





ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START
	<p>Supporto a pannello per n.4 sensori e n.4 staffe + modulo di ricarica</p>	8-62100038/39		O	O	-	-
	<p>Kit staffe supporto pannelli</p>	8-62100063/92		O	O	O	O
	<p>Kit calibratore PROADAS per sensori ottici</p>	8-62100042		O	O	-	-







ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START
PANNELLI DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE (SOLO PER VERSIONI DI PROADAS A PANNELLI)							
	Pannello Toyota/Lexus versione 1 , Mazda, Suzuki camera frontale	8-62100037		○	○	○	○
	Pannello Toyota/Lexus versione 2 , Mazda, Suzuki camera frontale	8-62100045		○	○	○	○
	Pannello Mercedes camera frontale	8-62100024		○	○	○	○
	Pannello Alfa Romeo camera frontale	8-62100023		○	○	○	○
	Pannello Nissan versione 1 camera frontale	8-62100025		○	○	○	○
	Pannello Nissan/Mercedes versione 2 camera frontale (LEAF)	8-62100030		○	○	○	○








ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START
	Pannello VAG camera frontale	8-62100026		○	○	○	○
	Pannello KIA-HYUNDAI, FIAT, PSA e JEEP , camera frontale	8-62100027		○	○	○	○
	Pannello di calibrazione telecamera frontale HYUNDAI H350 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100148		○	○	○	○
	Pannello Renault e Smart camera frontale	8-62100028		○	○	○	○



ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START
	Pannello MAZDA versione 1 camera frontale	8-62100029		○	○	○	○
	Pannello Mazda versione 2 Camera frontale	8-62100040		○	○	○	○
	Pannello di calibrazione telecamera frontale SUZUKI	8-62100041		○	○	○	○
	Pannello di calibrazione telecamera frontale SUZUKI, ISUZU, MAZDA	8-62100065		○	○	○	○
	Pannello di calibrazione telecamera frontale MITSUBISHI Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100150		○	○	○	○
	Pannello di calibrazione telecamera frontale SUBARU-TOYOTA Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100152		○	○	○	○






ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START
PANNELLI DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE E LIDAR (PER TUTTE LE VERSIONI DI PROADAS)							
	Pannello LIDAR VAG	8-62100043		○	○	○	○
	Pannello di calibrazione telecamera frontale HONDA VERS. 1 Nelle versioni di PROADAS DIGITAL necessario codice 8-62100141 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100151		○	○	○	○
	PANNELLO HONDA VERS. 2 CAMERA FRONTALE* Pannello di calibrazione per la telecamera frontale nei veicoli del marchio HONDA *Nelle versioni PROADAS DIGITAL necessario codice 8-62100141	8-62100106		○	○	○	○
	Pannello di calibrazione telecamera anteriore SUBARU VERS. 2* Da utilizzare con il cod. P/N 8-621000141 nelle versioni PROADAS DIGITAL (*È richiesto iONE REMOTE)	8-62100183		○	○	○	○
	Pannello di calibrazione telecamera frontale IVECO Necessario kit prolunghe pannelli target per PROADAS DIGITAL cod. 8-62100141 *Necessario iONE REMOTE	8-61200184		○	○	○	○
	KIT PROLUNGHE PANNELLI TARGET Kit per impiegare pannelli fisici nel PROADAS DIGITAL	8-62100141		○	○	○	○
	TARGET DI CALIBRAZIONE Telecamera frontale KIA	8-62100161		○	○	○	○








ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Immagine	Descrizione	Codice	RS	TS	TS-3D	START
	<p>Pannello di calibrazione telecamera frontale TESLA</p>	<p>8-62100187</p>	<p>○</p>	<p>○</p>	<p>○</p>	<p>○</p>
	<p>Pannello di calibrazione telecamera frontale TOYOTA/LEXUS VERS.3 (double face). Nelle versioni di PROADAS DIGITAL necessario codice 8-62100141</p>	<p>8-62100186</p>	<p>○</p>	<p>○</p>	<p>○</p>	<p>○</p>





ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>SCE 700 equipaggiamento per la calibrazione del sistema telecamere AVM, telecamera posteriore e BlindSpot nei veicoli del gruppo VAG, composto da :</p> <ul style="list-style-type: none"> pannello per calibrazione telecamera posteriore VAG n.2 target verticali + supporti telecamere AVM n.1 lama laser rossa + supporto 	0-62103101/00	
	<p>Coppia di tappeti laterali per calibrazione telecamere AVM gruppo VAG</p>	8-62100052	
	<p>KIT telecamera posteriore - RENAULT</p>	8-62100067	
	<p>KIT TELECAMERA 360° RENAULT Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli Renault-Dacia</p>	8-62100068	
	<p>Kit telecamera 360° MAZDA</p>	8-62100130	


ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>Kit telecamera 360° TOYOTA/LEXUS tipo 1 Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli TOYOTA/LEXUS tipo 1</p>	8-62100142	
	<p>KIT TAPPETI TELECAMERE 360° KIA/HYUNDAI Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli Kia-Hyundai</p>	8-62100109	
	<p>KIT TELECAMERA POSTERIORE MB TIPO 2 Kit per la calibrazione della telecamera posteriore nei veicoli MB</p>	8-62100122	
	<p>TARGET DI CALIBRAZIONE telecamera posteriore Toyota/Lexus</p>	8-62100146	
	<p>Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 1 Necessario iONE REMOTE per calibrazione</p>	8-62100153	
	<p>Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 2 Necessario iONE REMOTE per calibrazione</p>	8-62100154	
	<p>Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 3 Necessario iONE REMOTE per calibrazione</p>	8-62100155	

ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Immagine	Descrizione	Codice	
	OPEL 360 camera calibration mat kit	8-62100166	
	MITSUBISHI 360 camera calibration kit	8-62100167	
	SUBARU kit tappeto di calibrazione telecamera posteriore	8-62100184	
NEW! 	Kit calibrazione telecamera 360 PEUGEOT, DS, OPEL e FIAT	8-62100185	

SCE 310

SCE 310	Descrizione	Codice	
	<p>SCE 310 Equipaggiamento per la calibrazione di sensori ADAS radar per i marchi Mazda, Toyota, Honda, Subaru, Kia-Hyundai, Suzuki * Riflettore, Lama Laser Verde e misuratore di distanza non inclusi; utilizzare quelli in dotazione al PROADAS</p>	<p>0-62103201/91</p>	






ACCESSORI OPZIONALI PER SCE 300 / 310

Immagine	Descrizione	Codice	
	Riflettore Tipo 1 per i marchi Toyota, Honda, Subaru, Suzuki, Mazda. Da utilizzare in combinazione con SCE 310	8-62100046	
	Riflettore Tipo 2 per i marchi Kia, Hyundai e Mazda. Da utilizzare in combinazione con SCE 310	8-62100047	
	Riflettore tipo 3 per il marchio MITSUBISHI. Da utilizzare in combinazione con SCE 310. Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100149	








ACCESSORI OPZIONALI PER SCE 300 / 310

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>KIT ALLINEAMENTO SCE 300 Kit da integrare con l'equipaggiamento SCE 300 per potere calibrare in modo veloce e preciso i sensori ADAS radar per i marchi Toyota, Honda, Subaru, Kia-Hyundai e Mazda</p>	8-62100107/91	
	<p>PANNELLO DI CONTROLLO SMART CITY BRAKE-MAZDA Pannello per controllo corretto funzionamento del sensore laser all'interno di alcuni modelli Mazda. Da utilizzare con SCE 310</p>	8-62100136	

ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>Dispositivo doppler VAG - MAZDA per sensori Radar-BSD</p>	8-62100060/00	
	<p>Kit di posizionamento sensori di parcheggio Toyota/Lexus</p>	8-62100143	
	<p>PANNELLO DI CALIBRAZIONE RADAR FRONTALE VAG* *necessario utilizzo kit cod.8-62100178</p>	8-62100162	
	<p>KIT DI SUPPORTO</p>	8-62100178	
	<p>DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 2 (CAPTUR II) - 2223</p>	8-62100156	



ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

Immagine	Descrizione	Codice	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 1 (CLIO V) - 2213	8-62100157	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 3 (MEGANE IV E ZOE PH.2) - 2224	8-62100158	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 4 (MASTER III) - 2207	8-62100159	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 5 (ESPACE V) - 2229	8-62100160	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR MERCEDES TIPO 1 (ROMESS)	8-62100163	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR FCA	8-62100164	
	DIMA DI REGOLAZIONE RADAR MERCEDES TIPO 2	8-62100180	





ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

Immagine	Descrizione	Codice	
	DIME DI REGOLAZIONE TELECAMERA E RADAR FRONTALE VOLVO	8-62100181	
NEW! IMMAGINE NON DISPONIBILE	KIT CHIAVI REGOLAZIONE TELECAMERA E RADAR FRONTALI TESLA	8-62100188	







ATTREZZATURE PER LA CALIBRAZIONE SENSORI VISIONE NOTTURNA

Immagine	Descrizione	Codice	
	NIGHT VISION VAG* *necessario utilizzo kit cod.8-62100178	8-62100165	
	NIGHT VISION MERCEDES-BENZ	8-62100179/00	




ACCESSORI OPZIONALI

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START	SCE 300	SCE 700
MISCELLANEA									
	<p>Kit per aggiornare le versioni di PROADAS a Pannelli nella versione con Monitor* composto da: Monitor 75", piastra supporto monitor, minipc, cavo hdmi, copertura monitor, kit antiribaltamento**</p> <p>*necessario ordinare la LICENZA ABILITAZIONE PROADAS DIGITAL 12 MESI cod.8-62100123, inclusa nel prezzo del kit</p> <p>** necessario ordinare il KIT RUOTE Ø80mm cod. 8-62100044 per i PROADAS prodotti nel 2019.</p>	8-62100138		O	O	O	O	-	-
	<p>Copertura di protezione per PROADAS con pannelli</p>	8-62100069		O	O	O	O	-	-
	<p>Kit coprifari - Kit composto da 2 teli coprifari</p>	8-62100145		O	O	O	O	-	O
	<p>Lama Laser verde</p>	8-62100064		●	●	●	●	O	O



ACCESSORI OPZIONALI

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START	SCE 300	SCE 700
MISCELLANEA									
	Kit carica batterie Include: caricabatterie con alimentatore, n.4 Pile ricaricabili tipo AA, n.4 pile di ricaricabili di tipo AAA	8-62100117		○	○	○	○	○	○
	Caricabatterie Flash F35	8-62100177		○	○	○	○	○	○
	Bolla per livellamento volante	8-33100050		○	○	○	○	-	-
	Premi Pedale	8-33100081		○	○	○	○	-	-
	Blocca sterzo	8-33100082		●	○	○	○	-	-
	Kit webcam PROADAS DIGITAL	8-62100182		○	○	○	○	-	-

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START	SCE 300	SCE 700
MISCELLANEA									
	PROADAS software kit 2.0: kit di abilitazione per utilizzare il PROADAS con diagnosi di terzi. Sistema operativo Windows.	8-62100135		○	○	○	○	○	○
	Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS, 12 mesi + anni precedenti. Sistema operativo windows	8-62100013		○	○	○	○	○	○
	Rinnovo licenza proadas digital, 12 mesi Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, 12mesi + anni precedenti.	8-62100124		○	○	○	○	○	○

iONE REMOTE

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>iONE REMOTE Dispositivo per ricevere supporto remoto</p>	0-67501700	
	<p>Ricarica crediti per servizio diagnosi remota – crediti (10)* Servizio di supporto remoto per calibrazioni ADAS. *Necessario acquistare il dispositivo iONE REMOTE</p>	8-62500003	
	<p>Ricarica crediti per servizio diagnosi remota – crediti (30)* Servizio di supporto remoto per calibrazioni ADAS. *Necessario acquistare il dispositivo iONE REMOTE</p>	8-62500004	

IONE REMOTE



Servizio	Crediti
AZZERAMENTO ANGOLO STERZO	1
SERVICE RESET	1
LETTURA E CANCELLAZIONE ERRORI/DTC	1
CALIBRAZIONE ADAS, TELECAMERA ANTERIORE	2
CALIBRAZIONE ADAS, RADAR ANTERIORE	2
CALIBRAZIONE ADAS, LIDAR ANTERIORE	2
CALIBRAZIONE ADAS, TELECAMERA POSTERIORE	2
CALIBRAZIONE ADAS, RADAR POSTERIORE	2
CALIBRAZIONE ADAS, SENSORE PUNTO CIECO	2
CALIBRAZIONE ADAS, TELECAMERA 360°	3
CALIBRAZIONE ADAS, SENSORE VISIONE NOTTURNA ANTERIORE	2
SOSTITUZIONE TELECAMERA ANTERIORE	2
SOSTITUZIONE RADAR ANTERIORE	2
SOSTITUZIONE LIDAR ANTERIORE	2
SOSTITUZIONE TELECAMERA POSTERIORE	2
SOSTITUZIONE SENSORE PUNTO CIECO	2
SOSTITUZIONE TELECAMERA 360°	2
SOSTITUZIONE SENSORE VISIONE NOTTURNA ANTERIORE	2

EQUIPAGGIAMENTO PER LA CALIBRAZIONE SENSORI ADAS

Modello Model	Modalità lavoro Way of working	Tecnologia Technology	FUNZIONI - FUNCTIONS									
Proadas RS					 <i>OPTIONAL</i>							
Proadas START												
Proadas TS												
Proadas TS-3D												
SCE 310												
SCE 700												

Proadas RS	Proadas START	SCE 310	SCE 700	Con assetto 3D 3D wheel aligners	Con assetto CCD CCD wheel aligners	Telecamera 3D 3D camera	Testine CCD CCD sensors heads	Puntatore Laser Laser pointers	Controllo pos. tempo reale Real time positioning control
Precheck assetto Precheck wheel alignment	Manutenzione assetto Wheel alignment service	Telecamera frontale Front camera	Telecamera posteriore Rear camera	Telecamera 360° 360° camera	Radar frontale Front radar	Radar BSD BSD radar	LIDAR frontale Front LIDAR		

iONE CRUISER


iONE CRUISER



Compatibile con



Licenza Diagnosi NON inclusa




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-67501200		iONE CRUISER Dispositivo per la diagnosi di nuova generazione, progettato per lavorare con tutti i tipi di veicoli e protocolli di comunicazione con le diverse ECU.	
8-67500001	iONE CRUISER	Licenza abilitazione iONE - ITALIA (obbligatoria) Include 12 mesi di aggiornamento e servizio di assistenza motoristica. Licenze attivabili tramite portale SOCIO Collection.	



ACCESSORI OPZIONALI IONE CRUISER

Immagine	Descrizione	Codice	
Licenze e Abbonamenti			
	Attivazione del servizio Security Gateway Management. Include: 12 Mesi di abbonamento al servizio	8-67500017	
	Rinnovo del servizio Security Gateway Management - 12 Mesi	8-67500018	
	Rinnovo licenza iONE 12 mesi - ITALIA Servizio di sottoscrizione aggiornamenti per le sottoscrizioni valide o scadute da meno di 7 mesi. Include: estensione aggiornamenti e servizio di assistenza motoristica con validità 12 mesi dalla data di scadenza precedente. Rinnovabili tramite portale SOCIO Collection.	8-67500002	
Complementari			
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Opzioni ricerca veicolo per targa (set di 100 unità)	8-67501914	
	Servizio di installazione e primo avvio in presenza - a cura di un tecnico installatore	8-63500032	
	Tablet ANDROID 10" (NON per ADAS)	8-67501100	

ACCESSORI OPZIONALI IONE CRUISER



Immagine	Descrizione	Codice	
 <p>IONE TECHDATA</p> <p>SERVIZIO COMPLETAMENTE INTEGRATO NELL'INTERFACCIA DI DIAGNOSI: non è necessario utilizzare un browser internet</p>	<p>Licenza abilitazione IONE TECHDATA - ITALIA Licenza opzionale per la consultazione di dati tecnici ONLINE.</p> <p>Disponibilità lingue : IT, UK, DE, FR, PT, ES, GR. Prodotto vendibile ed abilitabile esclusivamente in abbinamento ad una licenza IONE WINDOWS in corso di validità.</p>	8-67500005	

COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI




Contenuto tecnico fornito in collaborazione con HaynesPro

ACCESSORI OPZIONALI IONE CRUISER

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>STEERING WHEEL RESET PER IONE CRUISER</p> <p>LICENZA STEERING WHEEL RESET (SWR) 12 mesi</p> <p>Steering Wheel Reset è un'applicazione specifica, completamente integrata con il software di allineamento ruote. Selezionando il veicolo, le funzioni di Steering Wheel Reset vengono caricate automaticamente in base alle esigenze, consentendo un reset facile e veloce dell'angolo di sterzata.</p>	8-67500019	
	<p>Kit Chiavetta USB/Bluetooth</p> <p>Obbligatorio in abbinamento alla licenza SWR</p> <p>Adattatore USB/ Bluetooth long range con antenna Prolunga USB con adesivo di fissaggio</p>	8-67500020	

CONNETTIVITÀ



ACCESSORI PER ADAS & DIAGNOSI

Immagine	Descrizione	Codice	
	TABLET 10" RUGGED WIN10 – RIS. 1920X1080	8-62100108	
	Win10 <i>Laptop</i>	8-33100164	

